

HAVUZ TİPİ RÖMORKLAR
8 M3 KAPASİTELİ HAVUZ TİPİ RÖMORK

YÜKLEME KAPASİTESİ	6000 KG
BOŞ AĞIRLIK	2200 KG
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	8200 KG
YÜKLEME HACİMİ	8 M3
DİNGİL SAYISI	1
FREN	HİDROLİK FRENLİ
OPSİYONEL FREN	HAVALI FRENLİ
STANDART SÜSPANSİYON	TANDEM YIĞMA MUAVİNLİ MAKAS
OPSİYONEL SÜSPANSİYON	KÖRÜKLÜ HAVA SÜSPANSİYONLU---- PARABOLİK SÜSPANSİYON
LASTİK SAYISI	2
STANDART LASTİK	900/16
OPSİYONEL LASTİK	12,5/80-15.3-----400/60-15,5
KASA UZUNLUĞU	4000 MM
KASA GENİŞLİĞİ	2000 MM
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1000 MM
KAPAK SAC KALINLIĞI	4 MM
ŞASİ MALZEMESİ	270 LİK İPE ÇELİK MALZEME DORSE TİPİ
TABAN SACI KALINLIĞI	5MM
LİFT	3 KADEME
DAMPER	GERİYE DAMPERLİ
DAMPER KALDIRMA AÇISI	42 DERECE
AKSESUAR PARÇALARI	SU TANKI,BİSİKLETLİK KORUMALARI,BABA ÜZERİ ALÜMİNYUM KORUMALAR,STOP VE YAN LAMBALAR
BOYA	İSTENİLEN BOYA KODU RENGİNDE 1 KAT EPOKSİ ASTAR ÜZERİ 2 KAT AKRİLİK BOYA
OPSİYONEL PARÇALAR	EXTRA 1 İLAVE , HİDROLİK ARKA KAPAK ,EXTRA TAKIM SANDIĞI

13 M3 KAPASİTELİ HAVUZ TİPİ RÖMORK

YÜKLEME KAPASİTESİ	10000 KG
BOŞ AĞIRLIK	3200 KG
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	13200 KG
YÜKLEME HACİMİ	13 M3
DİNGİL SAYISI	2
FREN	HİDROLİK FRENLİ
OPSİYONEL FREN	HAVALI FRENLİ
STANDART SÜSPANSİYON	YIĞMA MUAVİNLİ MAKAS
OPSİYONEL SÜSPANSİYON	KÖRÜKLÜ HAVA SÜSPANSİYONLU-- PARABOLİK SÜSPANSİYON
LASTİK SAYISI	4
STANDART LASTİK	12,5/80-15.3
OPSİYONEL LASTİK	400/60-15,5-----285/70-19,5
KASA UZUNLUĞU	4700 MM
KASA GENİŞLİĞİ	2200 MM
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1300 MM
KAPAK SAC KALINLIĞI	4 MM
ŞASİ MALZEMESİ	300 LİK İPE ÇELİK MALZEME DORSE TİPİ
TABAN SACI KALINLIĞI	6MM
LİFT	4 KADEME
DAMPER	GERİYE DAMPERLİ
DAMPER KALDIRMA AÇISI	42 DERECE
AKSESUAR PARÇALARI	SU TANKI,BİSİKLETLİK KORUMALARI,BABA ÜZERİ ALÜMİNYUM KORUMALAR,STOP VE YAN LAMBALAR
BOYA	İSTENİLEN BOYA KODU RENGİNDE 1 KAT EPOKSİ ASTAR ÜZERİ 2 KAT AKRİLİK BOYA
OPSİYONEL PARÇALAR	EXTRA 1 İLAVE , HİDROLİK ARKA KAPAK ,EXTRA TAKIM SANDIĞI

19 M3 KAPASİTELİ HAVUZ TİPİ RÖMORK

YÜKLEME KAPASİTESİ	15000
BOŞ AĞIRLIK	3850
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	18850
YÜKLEME HACİMİ	19 M3
DİNGİL SAYISI	2
FREN	HİDROLİK FRENLİ
OPSİYONEL FREN	HAVALI FRENLİ
STANDART SÜSPANSİYON	YIĞMA MUAVİNLİ MAKAS
OPSİYONEL SÜSPANSİYON	KÖRÜKLÜ HAVA SÜSPANSİYONLU-- PARABOLİK SÜSPANSİYON
LASTİK SAYISI	4
STANDART LASTİK	400/60-15,5
OPSİYONEL LASTİK	285/70-19,5-----435/50-19,5
KASA UZUNLUĞU	5700 MM
KASA GENİŞLİĞİ	2200 MM
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1500 MM
KAPAK SAC KALINLIĞI	4 MM
ŞASİ MALZEMESİ	300 LİK İPE ÇELİK MALZEME DORSE TİPİ
TABAN SACI KALINLIĞI	6MM
LİFT	4 KADEME
DAMPER	GERİYE DAMPERLİ
DAMPER KALDIRMA AÇISI	42 DERECE
AKSESUAR PARÇALARI	SU TANKI,BİSİKLETLİK KORUMALARI,BABA ÜZERİ ALÜMİNYUM KORUMALAR,STOP VE YAN LAMBALAR
BOYA	İSTENİLEN BOYA KODU RENGİNDE 1 KAT EPOKSİ ASTAR ÜZERİ 2 KAT AKRİLİK BOYA
OPSİYONEL PARÇALAR	EXTRA 1 İLAVE , HİDROLİK ARKA KAPAK ,EXTRA TAKIM SANDIĞI

26 M3 KAPASİTELİ HAVUZ TİPİ RÖMORK

YÜKLEME KAPASİTESİ	20000 KG
BOŞ AĞIRLIK	4500
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIK	24500 KG
YÜKLEME HACİMİ	26 M3
DİNGİL SAYISI	3
FREN	HİDROLİK FRENLİ
OPSİYONEL FREN	HAVALI FRENLİ
STANDART SÜSPANSİYON	YIĞMA MUAVİNLİ MAKAS
OPSİYONEL SÜSPANSİYON	KÖRÜKLÜ HAVA SÜSPANSİYONLU-- PARABOLİK SÜSPANSİYON
LASTİK SAYISI	6
STANDART LASTİK	400/60-15,5
OPSİYONEL LASTİK	285/70-19,5-----435/50-19,5
KASA UZUNLUĞU	6000 MM
KASA GENİŞLİĞİ	2400 MM
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1800 MM
KAPAK SAC KALINLIĞI	4 MM
ŞASİ MALZEMESİ	300 LİK İPE ÇELİK MALZEME DORSE TİPİ
TABAN SACI KALINLIĞI	6MM
LİFT	4 KADEME
DAMPER	GERİYE DAMPERLİ
DAMPER KALDIRMA AÇISI	42 DERECE
AKSESUAR PARÇALARI	SU TANKI,BİSİKLETLİK KORUMALARI,BABA ÜZERİ ALÜMİNYUM KORUMALAR,STOP VE YAN LAMBALAR
BOYA	İSTENİLEN BOYA KODU RENGİNDE 1 KAT EPOKSİ ASTAR ÜZERİ 2 KAT AKRİLİK BOYA
OPSİYONEL PARÇALAR	EXTRA 1 İLAVE , HİDROLİK ARKA KAPAK ,EXTRA TAKIM SANDIĞI